



TECHNINĖ DRUSKA IR KITOS CHEMINĖS MEDŽIAGOS

PATIKIMI SPRENDIMAI KELIŲ BARSTYMOUI IR PRIEŽIŪRAI

Techninė druska keliams – patikimas sprendimas

Nebrangi ir efektyvi priemonė saugiam eismui užtikrinti esant slidžiai dangai.

Techninė druska tirpalų gamybai – efektyviai kelių žiemos priežiūrai

Sumažina druskos sunaudojimą iki 30–40 %, greitai veikia kelio dangą ir tinka prevencijai.

Kalcio chloridas – sprendimas žiemos ir vasaros priežiūrai

Veiksmingas net prie labai žemų temperatūrų, greitai tirpdo sniegą ir ledą. Vasarą mažina žvyrkelių dulketumą, gerina matomumą ir eismo saugumą.

Magnio chloridas – saugus sprendimas jautrioms teritorijoms ir infrastruktūrai


Efektyviai tirpdo sniegą ir ledą. Bespalvis, bekvapis, biologiškai skaidus, nekenkia aplinkai, saugus betonui.

EKOLOGIŠKI TIRPIKLIAI KELIŲ PRIEŽIŪRAI

Ledo tirpinimo reagentai gaminami **kalio acetato** arba **kalio formiato** pagrindu. Biologiškai skaidūs ir aplinkai nekenksmingi. Efektyviai tirpdo ledą, tausoja dangą ir metalą. Tinka urbanizuotoms teritorijoms, tiltams, takams, viadukams, požeminėms perėjoms ir oro uostams.

DRUSKA VANDENS PARUOŠIMUI – ŠVARIAM IR KOKYBIŠKAM VANDENIUI

Druskos tabletės vandens minkštinimui, druskos tabletės dezinfekcijai ir geriamojo vandens ruošimui, druskos tabletės baseinų priežiūrai.



UAB „Keluva“

📍 Liepkalnio g. 101, LT-02121 Vilnius, Lietuva

☎ +370 687 21220

✉ info@keluva.lt

🌐 www.keluva.lt



TECHNICAL ROAD SALT AND OTHER CHEMICALS

RELIABLE SOLUTIONS FOR ROAD MAINTENANCE

Road de-icing salt – a dependable solution

An affordable and effective solution for ensuring safe traffic on slippery roads.

Technical salt for brine production – for efficient winter road maintenance

Reduces salt consumption by up to 30–40%, acts quickly on road surfaces, suitable for preventive use.

Calcium chloride – a solution for winter and summer maintenance

Effective even at very low temperatures, quickly melts snow and ice. In summer, reduces dust on gravel roads, improving visibility and traffic safety.

Magnesium chloride – a safe solution for sensitive areas and infrastructure


Effectively melts snow and ice. Colorless, biodegradable and environmentally friendly, safe for concrete.

ECO-FRIENDLY DE-ICERS FOR ROAD MAINTENANCE

Ice-melting reagents are based on **potassium acetate** or **potassium formate**. Biodegradable, and environmentally safe. Effectively melt ice while protecting surfaces and metal. Suitable for urban areas, bridges, viaducts, and airports.

SALT FOR WATER TREATMENT – CLEAN AND HIGH-QUALITY WATER

Salt tablets for water softening, salt tablets for disinfection and drinking water preparation, salt for swimming pool maintenance.



UAB „Keluva“

📍 Liepkalnio g. 101, LT-02121 Vilnius, Lietuva

☎ +370 687 21220

✉ info@keluva.lt

🌐 www.keluva.lt



KELIŲ TRANSPORTO TRIUKŠMO MAŽINIMO SPRENDIMAI

ROAD TRANSPORT NOISE
REDUCTION SOLUTIONS

ALIUMININĖS TRIUKŠMO UŽTVAROS ALUMINUM NOISE BARRIERS



MEDINĖS TRIUKŠMO UŽTVAROS WOODEN NOISE BARRIERS



UAB „Keluva“

📍 Liepkalnio g. 101, LT-02121 Vilnius, Lietuva

☎ +370 687 21220

✉ info@keluva.lt

🌐 www.keluva.lt



KELIŲ TRANSPORTO TRIUKŠMO MAŽINIMO SPRENDIMAI

ROAD TRANSPORT NOISE
REDUCTION SOLUTIONS

SKAIDRIOS TRIUKŠMO UŽTVAROS TRANSPARENT NOISE BARRIERS



MEDŽIO DROŽLIŲ IR BETONO TRIUKŠMO UŽTVAROS WOOD-CONCRETE NOISE BARRIERS



UAB „Keluva“

📍 Liepkalnio g. 101, LT-02121 Vilnius, Lietuva

☎ +370 687 21220

✉ info@keluva.lt



🌐 www.keluva.lt



TVARŪS KELIŲ TRANSPORTO TRIUKŠMO MAŽINIMO SPRENDIMAI

*SUSTAINABLE ROAD TRANSPORT
NOISE REDUCTION SOLUTIONS*

**PERDIRBTOS GUMOS
TRIUKŠMO UŽTVAROS**
*RECYCLED RUBBER
NOISE BARRIERS*



UAB „Keluva“

📍 Liepkalnio g. 101, LT-02121 Vilnius, Lietuva

☎ +370 687 21220

✉ info@keluva.lt

🌐 www.keluva.lt





TVARŪS KELIŲ TRANSPORTO TRIUKŠMO MAŽINIMO SPRENDIMAI

*SUSTAINABLE ROAD TRANSPORT
NOISE REDUCTION SOLUTIONS*

KOKOSO PLUOŠTO TRIUKŠMO UŽTVAROS

*COCONUT FIBRE
NOISE BARRIERS*



UAB „Keluva“

📍 Liepkalnio g. 101, LT-02121 Vilnius, Lietuva

☎ +370 687 21220


✉ info@keluva.lt

🌐 www.keluva.lt




SAUGAUS EISMO SPRENDIMAI ROAD SAFETY SOLUTIONS

PLIENINIAI APSAUGINIAI KELIO
ATITVARAI
STEEL SAFETY BARRIERS



SMŪGIO SLOPINTUVAI CRASH CUSHIONS



UAB „Keluva“

📍 Liepkalnio g. 101, LT-02121 Vilnius, Lietuva

☎ +370 687 21220


✉ info@keluva.lt

🌐 www.keluva.lt

KELUVA

SAUGAUS EISMO SPRENDIMAI ROAD SAFETY SOLUTIONS

MOBILIOS IR STACIONARIOS EISMO
VALDYMO PRIEMONĖS
TEMPORARY AND PERMANENT
TRAFFIC SAFETY EQUIPMENT



UAB „Keluva“

📍 Liepkalnio g. 101, LT-02121 Vilnius, Lietuva

☎ +370 687 21220

✉ info@keluva.lt

🌐 www.keluva.lt

KELUVA

HBM-NOBAS
BAUMASCHINEN

AUTOGREIDERIAI MOTOR GRADERS

Svoris nuo 14000 iki 19000 kg.
Weight from 14000 to 19000 kg.



HIDROMEK®

RATINIAI EKSNAVATORINIAI KRAUTUVAI BACKHOE LOADERS

Svoris nuo 9300 iki 9650 kg.
Weight from 9300 to 9650 kg.



RATINIAI IR VIKŠRINIAI MINI EKSNAVATORINIAI KRAUTUVAI WHEEL AND CRAWLER MINI BACKHOE LOADERS

Svoris nuo 3875 iki 5280 kg.
Weight from 3875 to 5280 kg.



UAB „Kėluva“

📍 Liepkalnio g. 101, LT-02121 Vilnius, Lietuva

☎ +370 687 21220

✉ info@keluva.lt

🌐 www.keluva.lt

KELUVA

HIDROMEK®

RATINIAI ESKAVATORIAI WHEEL EXCAVATORS

Svoris nuo 16300 iki 22500 kg.
Weigth from 16300 to 22500 kg.

VIKŠRINIAI ESKAVATORIAI CRAWLER EXCAVATORS

Svoris nuo 14900 iki 53700 kg.
Weigth from 14900 to 53700 kg.

SPECIALIOS PASKIRTIES EKSĖAVATORIAI SPECIAL PURPOSE EXCAVATORS

Svoris nuo 24450 iki 54900 kg.
Weigth from 24450 to 54900 kg.



GRUNTO VOLAI SOIL COMPACTORS

Svoris nuo 11350 iki 16200 kg.
Weigth from 11350 to 16200 kg.

UAB „Kėluva“

📍 Liepkalnio g. 101, LT-02121 Vilnius, Lietuva

☎ +370 687 21220

✉ info@keluva.lt

🌐 www.keluva.lt

KELUVA



TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

ELEKTRINIAI ĮKRAUNAMI MINI EKSĖAVATORIAI ELECTRIC RECHARGEABLE MINI EXCAVATORS

Svoris nuo 2060 iki 2680 kg.
Weight from 2060 to 2680 kg.



NULINĖ EMISIJA

ELEKTRINIAI ĮKRAUNAMI VIKŠRINIAI EKSĖAVATORIAI ELECTRIC RECHARGEABLE CRAWLER EXCAVATORS

Svoris nuo 28100 kg.
Weight from 28100 kg.



**SUMAŽINTAS
TRIUKŠMO LYGIS
NOISE LEVEL DOWN**

ELEKTRINIAI ĮKRAUNAMI FRONTALINIAI KRAUTUVAI ELECTRIC RECHARGEABLE WHEEL LOADERS

Svoris nuo 6600 iki 24200 kg.
Weight from 6600 iki 24200 kg.



UAB „Kėluva“

📍 Liepkalnio g. 101, LT-02121 Vilnius, Lietuva

☎ +370 687 21220

✉ info@keluva.lt

🌐 www.keluva.lt

KELUVA



TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

MINI EKSĖAVATORIAI MINI EXCAVATORS

Svoris nuo 1850 iki 8700 kg.
Weight from 1850 to 8700 kg.

MINI KRAUTUVAI SKID STEER LOADERS

Svoris nuo 3100 iki 3750 kg.
Weight from 3100 to 3750 kg.

FRONTALINIAI KRAUTUVAI WHEEL LOADERS

Svoris nuo 6800 iki 31750 kg.
Weight from 6800 to 31750 kg.

VIKŠRINIAI EKSĖAVATORIAI CRAWLER EXCAVATORS

Svoris nuo 14700 iki 94800 kg.
Weight from 14700 to 94800 kg.



UAB „Keluva“

📍 Liepkalnio g. 101, LT-02121 Vilnius, Lietuva

☎ +370 687 21220

✉ info@keluva.lt

🌐 www.keluva.lt

BITUMAS IR JO GAMINIAI


Kelių bitumas naudojamas asfaltbetonio dangų, minkštų asfaltbetonio mišinių ir emulsijų gamybai. Taip pat tiekiamė polimerais modifikuotus bitumus. Bitumą pristatome bitumvežiais.

Šaltas asfaltas universalus bituminis mišinys, skirtas greitam duobių, įtrūkimų ir kitų kelio dangos pažeidimų remontui.

Asfalto siūlų klizai sukurti polimerais modifikuoto bitumo pagrindu. Veikia kaip rišiklis, užtikrinantis sukibimą tarp asfalto mišinio sluoksnio šoninių paviršių ir naujo paviršiaus.

Asfalto plyšių užtaisymo mastika – bituminė karšto liejimo betono ir asfalto siūlių sandarinimo mastika. Naudojama siūlių užpildymui betono dangoje, asfalto dangoje, oro uostose.

Bituminė juosta keliams skirta sandarinti asfaltbetonio siūles, įtrūkimus iki 5 mm ir jungti skirtingas medžiagas. Prailgina dangos tarnavimo laiką ir tinka kelių, oro uostų takų siūlių remontui.



UAB „Keluva“

📍 Liepkalnio g. 101, LT-02121 Vilnius, Lietuva

☎ +370 687 21220

✉ info@keluva.lt

🌐 www.keluva.lt

BITUMEN AND BITUMEN PRODUCTS



Road bitumen – used in the production of asphalt concrete pavements, soft asphalt concrete mixtures, and emulsions. We also supply polymer-modified bitumen. Bitumen is delivered by bitumen tankers.

Cold asphalt – a versatile bituminous mixture designed for quick repair of potholes, cracks, and other road surface defects.

Asphalt joint adhesive – made from polymer-modified bitumen. Acts as a binder, ensuring adhesion between the vertical faces of the asphalt layer and the new surface.

Asphalt crack sealing mastic – a hot-pour bituminous mastic for sealing joints in concrete and asphalt pavements. Used for filling joints in concrete traffic lanes, asphalt pavements and airport runways.

Bitumen tape for roads – designed for sealing asphalt concrete joints, cracks up to 5 mm wide, and for joining different materials. Extends the service life of the pavement and is suitable for repairing roads, airport runways.



UAB „Keluva“

📍 Liepkalnio g. 101, LT-02121 Vilnius, Lietuva

☎ +370 687 21220

✉ info@keluva.lt

🌐 www.keluva.lt